

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CO24.00088

(Esquema Tipo 5 ISO/IEC 17067:2013)

This certifies that the products:
Se certifica que los productos:

VÁLVULAS DE CONTROL HIDRAULICO
Referencias certificadas: 54 Ver Anexo

Holder By:
Fabricado por:

TECVAL SAS
Nit: 860.530.357-8
Avenida Calle 22 Nº 43 a - 31
Bogotá D.C. - Colombia

Satisfies the requirements of the Standard
Satisface los requerimientos del estándar

Resolución 501 de 04 de agosto de 2017 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Made in:
Hecho en:

COLOMBIA

This certificate is under the continuous compliance of BVQI COLOMBIA LTDA., general conditions, and is valid until
Este certificado está sujeto al continuo cumplimiento de las Condiciones Generales de BVQI COLOMBIA LTDA.,
y es válido hasta: **2029/Marzo/12**

Fecha de inicio de Certificación: 2024/ Marzo/13

Versión No.: 0

Fecha de Revisión: 2024/Marzo/13



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-008

DocuSigned by:

Carolina Prieto

EA7334FADEA34B1...

CAROLINA PRIETO CARRANZA
GERENTE TÉCNICO

SF400 – Versión 8– 15/03/2022

Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.
Any total or partial modification by any means to the original registration will cause it to lose its validity.

Para comprobar la validez de este certificado por favor escanear el Código QR.
To Check its validity website please scan the QR code.
BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401, Bogotá – Colombia
CO24.00088 Página No. 1 de 4





BUREAU VERITAS CERTIFICATION

ANEXO DE REFERENCIAS CERTIFICADAS

No.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	VALVULA REGULADORA DE PRESION MODELO VRLP 2"	VRLP 2", ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
2	VALVULA REGULADORA DE PRESION MODELO VRLP 3"	VRLP 3" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
3	VALVULA REGULADORA DE PRESION MODELO VRLP 4"	VRLP 4" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
4	VALVULA REGULADORA DE PRESION MODELO VRLP 6"	VRLP 6" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
5	VALVULA REGULADORA DE PRESION MODELO VRLP 8"	VRLP 8" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
6	VALVULA REGULADORA DE PRESION MODELO VRLP 10"	VRLP 10" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
7	VALVULA DE CONTROL DINAMICO MODELO VCD 2"	VCD 2" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
8	VALVULA DE CONTROL DINAMICO MODELO VCD 3"	VCD 3" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
9	VALVULA DE CONTROL DINAMICO MODELO VCD 4"	VCD 4" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
10	VALVULA DE CONTROL DINAMICO MODELO VCD 6"	VCD 6" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
11	VALVULA DE CONTROL DINAMICO MODELO VCD 8"	VCD 8" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
12	VALVULA DE CONTROL DINAMICO MODELO VCD 10"	VCD 10" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
13	VÁLVULA ANTICIPADORA DE GOLPE DE ARIETE MODELO VAGA 2"	VAGA 2" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
14	VÁLVULA ANTICIPADORA DE GOLPE DE ARIETE MODELO VAGA 3"	VAGA 3" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
15	VÁLVULA ANTICIPADORA DE GOLPE DE ARIETE MODELO VAGA 4"	VAGA 4" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
16	VÁLVULA ANTICIPADORA DE GOLPE DE ARIETE MODELO VAGA 6"	VAGA 6" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
17	VÁLVULA ANTICIPADORA DE GOLPE DE ARIETE MODELO VAGA 8"	VAGA 8" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
18	VÁLVULA ANTICIPADORA DE GOLPE DE ARIETE MODELO VAGA 10"	VAGA 10" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
19	VÁLVULA DE ALIVIO PILOTADA MODELO VAP 2"	VAP 2" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
20	VÁLVULA DE ALIVIO PILOTADA MODELO VAP 3"	VAP 3" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
21	VÁLVULA DE ALIVIO PILOTADA MODELO VAP 4"	VAP 4" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
22	VÁLVULA DE ALIVIO PILOTADA MODELO VAP 6"	VAP 6" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
23	VÁLVULA DE ALIVIO PILOTADA MODELO VAP 8"	VAP 8" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE

Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.
Any total or partial modification by any means to the original registration will cause it to lose its validity.

Para comprobar la validez de este certificado por favor escanear el Código QR.
To Check its validity website please scan the QR code.
BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401. Bogotá - Colombia
CO24.00088 Página No. 2 de 4



BUREAU VERITAS CERTIFICATION

No.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
24	VÁLVULA DE ALIVIO PILOTADA MODELO VAP 10"	VAP 10" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
25	VÁLVULA SUSTENTADORA MODELO VS 2"	VS 2" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
26	VÁLVULA SUSTENTADORA MODELO VS 3"	VS 3" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
27	VÁLVULA SUSTENTADORA MODELO VS 4"	VS 4" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
28	VÁLVULA SUSTENTADORA MODELO VS 6"	VS 6" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
29	VÁLVULA SUSTENTADORA MODELO VS 8"	VS 8" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
30	VÁLVULA SUSTENTADORA MODELO VS 10"	VS 10" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
31	VÁLVULA CONTROL DE ALTITUD MODELO VCA 2"	VCA 2" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
32	VÁLVULA CONTROL DE ALTITUD MODELO VCA 3"	VCA 3" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
33	VÁLVULA CONTROL DE ALTITUD MODELO VCA 4"	VCA 4" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
34	VÁLVULA CONTROL DE ALTITUD MODELO VCA 6"	VCA 6" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
35	VÁLVULA CONTROL DE ALTITUD MODELO VCA 8"	VCA 8" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
36	VÁLVULA CONTROL DE ALTITUD MODELO VCA 10"	VCA 10" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
37	VÁLVULA FLOTADORA PILOTADA MODELO VFP 2"	VFP 2" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
38	VÁLVULA FLOTADORA PILOTADA MODELO VFP 3"	VFP 3" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
39	VÁLVULA FLOTADORA PILOTADA MODELO VFP 4"	VFP 4" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
40	VÁLVULA FLOTADORA PILOTADA MODELO VFP 6"	VFP 6" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
41	VÁLVULA FLOTADORA PILOTADA MODELO VFP 8"	VFP 8" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
42	VÁLVULA FLOTADORA PILOTADA MODELO VFP 10"	VFP 10" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
43	VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL MODELO VRC 2"	VRC 2" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
44	VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL MODELO VRC 3"	VRC 3" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
45	VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL MODELO VRC 4"	VRC 4" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
46	VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL MODELO VRC 6"	VRC 6" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
47	VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL MODELO VRC 8"	VRC 8" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE

Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.
Any total or partial modification by any means to the original registration will cause it to lose its validity.

Para comprobar la validez de este certificado por favor escanear el Código QR.
To Check its validity website please scan the QR code.
BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401. Bogotá - Colombia
CO24.00088 Página No. 3 de 4



BUREAU VERITAS CERTIFICATION

No.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
48	VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL MODELO VRC 10"	VRC 10" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
49	VÁLVULA SOSTENEDORA DE PRESIÓN MODELO VSP 2"	VSP 2" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
50	VÁLVULA SOSTENEDORA DE PRESIÓN MODELO VSP 3"	VSP 3" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
51	VÁLVULA SOSTENEDORA DE PRESIÓN MODELO VSP 4"	VSP 4" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
52	VÁLVULA SOSTENEDORA DE PRESIÓN MODELO VSP 6"	VSP 6" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
53	VÁLVULA SOSTENEDORA DE PRESIÓN MODELO VSP 8"	VSP 8" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE
54	VÁLVULA SOSTENEDORA DE PRESIÓN MODELO VSP 10"	VSP 10" ANSI 150#, CUERPO EN HIERRO DUCTIL, USO AGUA POTABLE, RECUBRIMIENTO EXT HI-SOLIDS POLYURETHANE



*Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.
Any total or partial modification by any means to the original registration will cause it to lose its validity.*

*Para comprobar la validez de este certificado por favor escanear el Código QR.
To Check its validity website please scan the QR code.
BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401. Bogotá – Colombia
CO24.00088 Página No. 4 de 4*