

**INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA**

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b>	TECVAL S A S			<b>NIT</b>	860530357
<b>DIRECCIÓN</b>	Av Calle 22 # 43a - 31	<b>TÉLFONOS</b>	(601) 6782714		
<b>CIUDAD / MUNICIPIO</b>	BOGOTA DC	<b>DEPARTAMENTO</b>	BOGOTA DC		
<b>EMPLEADOS DIRECTOS</b>	80	<b>SUBCONTRATISTAS</b>	0		
<b>NOMBRE DEL GERENTE</b>	Luis Carlos Mantilla Coronel	<b>EMAIL GERENTE</b>	dgeneral@tecvalsas.com		
<b>RESPONSABLE DEL SG-SSTA</b>	Diana Serna Peña	<b>EMAIL SG-SSTA</b>	hsetecval@tecvalsas.com		
<b>ARL ACTUAL</b>	BOLIVAR	<b>EMAIL GENERAL</b>	dir.admonsig@tecvalsas.com		
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA</b>	COMERCIALIZACIÓN, DISEÑO FABRICACIÓN, DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULAS INDUSTRIALES Y SUS SISTEMAS DE ACTUACIÓN. DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN DE FLUIDOS. DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE BANCOS DE PRUEBAS"				

**DATOS DE LA VISITA**

<b>INFORME RUC® SECTOR(ES):</b>	HIDROCARBUROS: CONTRATANTE, OTRO SECTOR: CONTRATANTE, OTRO SECTOR: NO CONTRATANTE				
<b>CONTRATOS VIGENTES:</b>	RIOPAILA CASTILLA S.A.; COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.S; GECELCA SAS; PROCESS SUPPLIES; TURBIGAS SA; FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., SUCURSAL COLOMBIA; CEMENTOS ARGOS S.A.®				
<b>TIPO DE VISITA</b>	Seguimiento	<b>TIPO DE VERIFICACIÓN</b>	Documental y Campo		
<b>ACTIVIDADES AUDITADAS</b>	Mecanizado de una carcasa de salida VP 1/2 según ODS PRO064406en centro de mecanizado B 40 ensamble pruebas de válvulas reductoras para vapor para 3 unidades, Con la realización de pruebas de calibración; Construcción de banco de pruebas para aire y agua, con la ejecución de Trabajos de soldadura corte biselado arme y pintura.				
<b>FECHA DE INICIO DE AUDITORIA</b>	15/04/2026	<b>FECHA FINAL DE AUDITORIA</b>	16/04/2026		
<b>FECHA ÚLTIMA AUDITORIA RUC</b>	21/10/2024	<b>FECHA VENCIMIENTO DEL INFORME</b>	5/09/2026		

**RESUMEN DEL INFORME DE EVALUACIÓN RUC AÑO 2026**

<b>PRESENTA IMPACTO DE ATEL</b>	Si	<b>MOTIVO DEL IMPACTO DE ATEL</b>	Aumento de Comportamiento		
<b>PRESENTA IMPACTO AMBIENTAL</b>	No	<b>MOTIVO DEL IMPACTO AMBIENTAL</b>	NA		
<b>EL IMPACTO DE ATEL Y AMBIENTAL TIENE AFECTACIÓN EN LA CALIFICACIÓN EN EL PERIODO EVALUADO</b>	Si				
<b>PRESENTA IMPRECISIÓN EN LA INFORMACIÓN</b>	No	<b>PRESENTA ACTA DE INCONSISTENCIA</b>	No	<b>PÁGINA</b>	NA
<b>TOTAL AT AÑO 2026</b>	0	<b>DÍAS PERDIDOS POR AT AÑO 2026</b>	0		
<b>NO. AT CON TIEMPO PERDIDO AÑO 2026</b>	0	<b>NO CONFORMIDADES MAYORES</b>	1		
<b>NO CONFORMIDADES TOTALES</b>	5				
<b>RADICADO No.</b>	DCA 146320	 <b>RUC</b> <sup>®</sup> Registro Uniforme para Contratistas	<b>CALIFICACIÓN RUC® AÑO 2026</b>	<b>86%</b>	

**VERIFICACIÓN DEL USO DE LA MARCA RUC®**

La empresa ha sido evaluada con una calificación igual o superior al 80%, no ha presentado impacto a la accidentalidad, no presenta imprecisión en el periodo evaluado y ha realizado una visita completa (documental y campo). Por tanto PODRÁ HACER USO DE LA MARCA RUC.

**ENTREGA DEL INFORME RUC®**

<b>REQUIERE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN</b>	No		
<b>SE HACE ENTREGA DEL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE RUC®</b>		<b>ROLANDO ARGUELLO FLOREZ;</b>	
		<b>AUDITOR LÍDER</b>	
		<b>16 de abril de 2026</b>	